

Số: **1627**/TTr-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày **08** tháng **12** năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình:  
Chống úng cục bộ các phường**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị, về kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021 - 2025.

Xét Tờ trình của UBND Phường 1, 2, 3, An Đôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình chống úng cục bộ và đề nghị của Phòng TC-KH thị xã tại Báo cáo thẩm định số 572/TĐ-TCKH ngày 02/12/2022; Để có cơ sở triển khai thực hiện, UBND thị xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nói trên với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

1. **Tên công trình:** Chống úng cục bộ các Phường.

2. **Chủ đầu tư:** UBND Phường 1, 2, 3, An Đôn.

3. **Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

4. **Tổng mức đầu tư dự án:** 1.583 triệu đồng (*Một tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng*).

5. **Về nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách thị xã năm 2023.

6. **Thời gian thực hiện:** Năm 2023.

7. **Cơ quan thực hiện dự án:** UBND Phường 1, 2, 3, An Đôn

**II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các phường lập.


2. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Văn bản thẩm định của Phòng TC-KH thị xã.


Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định./.

(*Kèm theo phụ lục chi tiết*)

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Phòng QLĐT;
- UBND Phường 1, 2, 3, An Đôn ;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Sơn**

**PHỤ LỤC**

Kèm theo Tờ trình số **1627**/TTr-UBND ngày **08** tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Nội dung, quy mô đầu tư	Sự cần thiết đầu tư	Tổng mức đầu tư
1	Chống úng cục bộ Phường 1	2023	UBND Phường 1	Tại tổ 3, khu phố 2 (sau lưng nhà Toàn To): xây dựng rãnh hình chữ nhật dài 50m; tường rãnh bằng BTXM M150; chiều rộng lòng rãnh 0,5m; có đan đập bằng BTCT M200. Kết hợp nạo vét dẫn dòng hạ lưu cống ngang đường Lê Duẩn với chiều dài khoảng 30m	Nhằm xóa điếm ngập, úng cục bộ trong khu dân cư, làm cho môi trường sạch đẹp, tạo điều kiện giao lưu cho bà con nhân dân; Đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương	270
2	Chống úng cục bộ Phường 2	2023	UBND Phường 2	Kiệt 27 Trần Bình Trọng: chiều dài khoảng 120m, đặt đường ống thoát nước bằng ống PVC D250, đầu vào tuyến ống thoát nước mặt đường Trần Bình Trọng, xây dựng 7 hố ga thu nước bê trái tuyến đường BT hiện trạng bằng BTXM. Ngã 3 giao Kiệt 32 Nguyễn Thị Lý và đường Võ Thị Sáu: Đặt đường ống thoát nước bằng ống BTCT D800 dài 20m, bố trí 2 hố ga 02 đầu miệng thu và miệng xả, đổ đất tạo mặt bằng và đổ BTXM đá 2x4 dày 13cm. Đường Ngô Quyền (giao Kiệt 341 Trần Hưng Đạo đến Chùa Tinh Hội): Nạo vét hố ga, đường ống hiện trạng đã bị tắc nghẽn.		260
3	Chống úng cục bộ Phường 3	2023	UBND Phường 3	Kiệt 19 đường Lê Hồng Phong có chiều dài khoảng 95,5m, đoạn 10,5m, lòng rãnh 0,4m, đáy, tường rãnh đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, đan đập rãnh BTXM M200 đá 1x2. Đoạn 85m bố trí ống cống BTCT M200 đá 1x2, đường kính 40cm, dày 6cm, kết hợp với 3 hố ga thu nước trên đường, đáy, tường hố BTXM M200 đá 2x4, đan đập BTCT M200 đá 1x2; Kiệt 35 đường Thạch Hãn nối với đoạn rãnh đã có đến công ngang đường Hồ Xuân Hương có chiều dài khoảng 31m, thiết kế rãnh có lỗ thu nước, lòng rãnh 0,5m, đáy, tường rãnh đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, đan đập rãnh BTXM M200 đá 1x2; Kiệt 32 đường Hai Bà Trưng có chiều dài khoảng 43m, thiết kế rãnh có đan đập, hạ lưu rãnh đầu nối thoát nước của đường Hai Bà Trưng, rãnh bố trí thấp hợp mặt đường BTXM đã có, đoạn thượng lưu đan đập có lỗ thu nước, lòng rãnh 0,4m, đáy, tường rãnh đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, đan đập rãnh BTXM M200 đá 1x2 Khu dân cư lương thực Triệu Hải cũ: điểm đầu từ khu dân cư, điểm cuối nối với rãnh dọc đường kiệt 05 Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 51m, thiết kế rãnh có lỗ thu nước, lòng rãnh 0,3m, đáy, tường đổ BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, đan đập rãnh BTXM M200 đá 1x2		658
4	Chống úng cục bộ Phường An Đôn	2023	UBND phường An Đôn	Hẻm nối từ nhà ông Huỳnh đến nhà ông Thu (Khu phố 1, phường An Đôn) xây dựng tuyến thoát nước có chiều dài khoảng 155m; bằng BTXM chiều rộng lòng rãnh 30cm; chiều sâu 45cm; tấm đan đập bằng BTCT.		395
<b>Tổng cộng</b>						<b>1.583</b>

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng